

Protocol សំរាប់ជួយរាងកាយការពារផ្សិត

ការបង្កើត Protocol នេះឡើងដើម្បីជួយសំអាតមេរោគផ្សិត និងជាតិពុលដែលផ្សិតផលិតពីរាងកាយ និងជួយប្រពន្ធរាងកាយទប់ស្កាត់មេរោគផ្សិតកុំអោយវាបង្កជំងឺ។ ផ្សិត(Mold)វាចំលង់ចូលក្នុងខ្លួនតាមវិធីពីរយ៉ាងគឺតាមច្រមុះដោយការដកដង្ហើមចូល ចូលតាមស្បែក និងតាមបំពង់អាហារដោយការញ៉ាំ។

- 1/ ច្រមុះគឺជាកន្លែងដែលមានបរិស្ថានងងឹត ក្តៅ សើម និងសំបូរទៅដោយសារធាតុចញឹមដែលអំណោយផលដល់មេរោគផ្សិតដុះលូតលាស់
- 2/ ផ្សិតវារំញោចអោយប្រពន្ធរាងកាយរបស់យើងឆ្លើយតបនឹងមេរោគ ជាលទ្ធផលបង្កអោយមានការរលាក ហើម ប្រតិកម្មអាឡែស៊ី និងបាត់បង់ថាមពលរបស់កោសិកានិងភាពធន់របស់វា។
- 3/ ការឆ្លើយតបភាពស៊ាំបង្កអោយមានរោគសញ្ញាជាច្រើនដូចជា តឹងច្រមុះ ឈឺក្បាល អស់កំលាំង ឈឺខ្លួន ឈឺក្រពះ និងហៀរសំបោរ។

- ក្រោយពីបានប៉ះពាល់ផ្សិត រឺក៏ឆ្លងចូលក្នុងខ្លួន វាបានរំញោចអោយប្រពន្ធរាងកាយមានការរលាក អាឡែស៊ីនិងកើតជំងឺហឺត ស្រួស ប្រពន្ធរាងកាយដំណើរការមិនប្រក្រតី ហើយវាអាចវិវត្តន៍កាន់តែធ្ងន់ រឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកាន់តែយូរមិនងាយជាសះស្បើយ។
- យើងធ្លាប់ធ្វើតេស្តជាច្រើនដងតែលទ្ធផលអវិជ្ជមាន តែនេះអាចគ្រាន់តែជាតេស្តរកផ្សិតដែលបង្កអោយអាឡែស៊ីលើស្បែក(ប្រតិកម្មរហ័ស) តែយើងមិនបានធ្វើតេស្តរកការឆ្លើយតបរយៈពេលយូរ(delayed reaction) IgG not recommend IgM
- ផ្សិតដែលបញ្ចេញជាតិពុល(mycotoxins) វាមិនដូចផ្សិតដែលគ្រាន់តែធ្វើអោយអាឡែស៊ីទេ។
- 93%នៃអ្នកមានជំងឺរលាកសាយនីស(sinus)រ៉ាំរ៉ៃ ដែលកើតឡើងពីផ្សិតវាមិនអាចព្យាបាលបានដោយថ្នាំផ្សេងទេ។
- 16-20% នៃមនុស្សទូទៅ មានកត្តាដំណរពូជដែលអាចបង្កអោយប្រពន្ធរាងកាយឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយផ្សិតនិងជាតិពុលរបស់វា(mycotoxins)
- ការព្យាបាលផ្សិតទាំងអស់មិនមែនត្រូវតែអោយថ្នាំសំលាប់ផ្សិតទាំងអស់នោះទេ គឺយើងត្រូវរកមូលហេតុរបស់វាដែលបង្កជំងឺ។
- មិនមានថ្នាំរក្សាជីវិតកាត់ណាមួយដែលអាចព្យាបាល ការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៃស៊ីណូស(sinus)បានទេ។ តែប្រសិនបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សិតក្នុងបរិស្ថានរឺកន្លែងដែលយើងរស់នៅ វាអាចនឹងធ្វើអោយយើងជាសះស្បើយបានដោយងាយ។

Citridrops (Dietary supplement)

របៀបប្រើ:

- បន្តក់ 2-10ដំណាក់ក្នុងទឹក 1កែវ (សំរាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ)
- បន្តក់1-3ដំណាក់ក្នុងទឹកសំរាប់លាងច្រមុះ ឬ លាយក្នុងអាល់កុលសំរាប់លាងដៃសាប៊ូលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ ជូតផ្ទះ ជូតតុ លាងបង្គន់ លាងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ



សំរាប់ព្យាបាល:

- សំរាប់ញ៉ាំង ដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ ព្យាបាលបានទាំង បាក់តេរី វីរុស ផ្សិត ឬអាឡែស៊ីដូចជា ក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ឬប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម
- សំរាប់បាញ់លាងច្រមុះ៖ ដុះផ្សិតច្រមុះ រលាកច្រមុះ អាឡែកស៊ីច្រមុះ អាឡែកស៊ីផ្សិតក្នុងបរិស្ថាន រលាកប្រហោងផ្លឹងមុខ
- សំរាប់ប្រើប្រាស់៖ អាចយកទៅលាយក្នុងអាល់កុលសំរាប់លាងដៃ សាប៊ូលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ ជូតផ្ទះ ជូតតុ លាងបង្គន់ លាងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ

ចំណាំ: អាចប្រើលាយជាមួយ CitriDrops(Nasal Spray)

Citridrops (Nasal Spray)

របៀបប្រើ:

- បាញ់រន្ធច្រមុះម្ខាង 3 Spray បាញ់ទាំងសងខាង
- 2-3ដង/ថ្ងៃ ពេលមានរោគសញ្ញា
- 1ដង/ថ្ងៃ ដើម្បីកុំអោយលាប់ (បាញ់រហូតអស់1ដប)
- ដកដង្ហើមចេញអោយអស់ ហើយបាញ់ រួចដកដង្ហើមចូលហើយទប់



សំរាប់ព្យាបាល:

- ដុះផ្សិតច្រមុះ រលាកច្រមុះ អាឡែកស៊ីច្រមុះ អាឡែកស៊ីផ្សិតក្នុងបរិស្ថាន
- រលាកប្រហោងផ្លឹងមុខ
- ដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ

ចំណាំ:

- ព្យាបាលបានទាំងបាក់តេរី វីរុស ផ្សិត ឬអាឡែកស៊ី
- អាចប្រើជាមួយ CitriDrops Dietary supplement

Nasopure (Nasal wash)

របៀបលាម:

- ដំបូង: 2 កញ្ចប់លាយទឹក 1 កែវ (ករណីហើម រលាកនិង មានជាតិពុលច្រើន)
- ពេលធ្ងរស្រាល: 1 កញ្ចប់លាយទឹក 1 កែវ (លាងធម្មតា មានរលាក ឬហើមកំរិតស្រាល)
- បាញ់ 1/4 => 1/2ដប សំរាប់រន្ធច្រមុះម្ខាង ហើយលាងទាំងសងខាង
- ពេលខ្ពស់មាត់ឬរៀម: 1កញ្ចប់លាយទឹក1/3កែវ រៀមក្នុងមាត់ពេល



សំរាប់ព្យាបាល:

- រលាក ហើម ស្ងួតរមាស់បំពង់ក ដំបៅមាត់ ឬរលាកព្រាញធ្មេញ
- ជួយទ្រទ្រង់ប្រពន្ធិរាងកាយ

Cell Tropin

របៀបប្រើ:

- បាញ់ 3-9 Sprays ក្រោមអណ្តាត ហើយរៀម15វិនាទីចាំលេបបាញ់3ដង/ថ្ងៃ
- គួរកុំប្រើក្នុងអំឡុង15នាទី មុនឬក្រោយញ៉ាំអាហារ ញ៉ាំទឹក ឬដុសធ្មេញ ព្រោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព តែមិនប៉ះពាល់ទេ



សំរាប់ព្យាបាល:

- ជួយក្រពេញខួរក្បាល(Pituitary និង Endocrine system) ដើម្បីបង្កើនថាមពល អោយមានកំលាំង មានប្រាជ្ញា លូតលាស់ល្អ អោយបាត់

Sinus Defense

របៀបប្រើ:

- បាញ់ 3-9 Sprays ក្រោមអណ្តាត ហើយរៀម15វិនាទីចាំលេបបាញ់3ដង/ថ្ងៃ
- គួរកុំប្រើក្នុងអំឡុង15នាទី មុនឬក្រោយញ៉ាំអាហារ ញ៉ាំទឹក ឬដុសធ្មេញ ព្រោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព តែមិនប៉ះពាល់ទេ



សំរាប់ព្យាបាល:

- រលាកច្រមុះ តឹងច្រមុះ ឈឺបំពង់
- រលាកប្រហោងផ្លឹងមុខ
- ដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ

ចំណាំ: ព្យាបាលបានទាំងបាក់តេរី វីរុស ផ្សិត ឬអាឡែកស៊ី

Immuno Spore

គឺជាការរួមផ្សំពី Spore Probiotic និង Antioxidants ដើម្បីជួយការពារប្រពន្ធរាងកាយនឹងសុខភាពទូទៅ។ វាជួយអោយប្រពន្ធរាងកាយរឹងមាំប្រឆាំងនឹងការរលាករ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗ។ ប្រហែល 70% នៃប្រពន្ធរាងកាយរបស់យើងគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងក្រពះពោះវៀន។ នៅក្នុងពោះវៀនវាត្រូវការមេរោគល្អ(bacterial colonies) flora ដើម្បីរក្សាលំនឹងការពារ មិនអោយមានមេរោគបង្កជំងឺ។

Supplement Facts		
Serving Size 1 capsule		
Amount Per Serving	% Daily Value	
Vitamin C (as Ascorbic Acid)	75 mg	83%
Zinc (as Zinc Citrate)	20 mg	182%
Beta 1,3/1,6 Glucan Powder (from <i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	225 mg	*
Spinach Leaf Extract (SolarPlast®)	100 mg	*
<i>Bacillus coagulans</i> (SNZ1969)	12.5 mg (1 billion CFU)	*
<i>Bacillus clausii</i> (CSI08)	4.2 mg (1 billion CFU)	*
<i>Bacillus subtilis</i> (DE111®)	4.2 mg (1 billion CFU)	*
*Daily Value not established		

សារធាតុផ្សំរបស់ថ្នាំរួមមាន:

- Solarplast គឺមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំង និងអុកស៊ីតកម្មក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផលិត និងជុសជុល ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការសឹករិចរិលនៃកោសិកា។
- chloroplasts ដែលមាននៅក្នុងស្លឹកបៃតងចាស់ដែលសំបូរទៅដោយ antioxidant និង chaperone វាជួយបន្ថយ Free radical នឹងជំរុញអោយកោសិកាបង្កើតថាមពលក្នុង Mitochondria ជួយបង្កើតអង់ស៊ីម Trypsin, Lactase, និង Pepsin.
- Beta glucans (*Saccharomyces cerevisiae*) វាមានសកម្មភាពជាច្រើនទៅលើ receptor immune ដែលជំរុញសកម្មភាពកោសិការួមមាន កោសិកា T cell, macrophage, neutrophil, monocyte, natural killer cell, dendritic ជួយទៅលើប្រពន្ធរាងកាយ។ Beta glucans ជួយបង្កើនការសំលាប់រីលេបមេរោគ (phagocytosis) និងបញ្ចេញសារធាតុ interleukins និង cytokines ប្រឆាំងជំងឺមហារីក នឹងសារធាតុមួយចំនួនទុកសំលាប់មេរោគ(TNF-a, IFN-y, និង NF-KB).
- Vitamin C វាជួយទៅលើ B cell និង T cell ជួយទៅលើប្រពន្ធរាងកាយ
- Zinc (Zinc citrate) មានសារធាតុជួយសំរាប់វីរុស និងវាជួយទៅលើគ្រាប់ឈាមស neutrophil, T Lymphocyte និង NK ដើម្បីការពារមេរោគនិងវីរុស។

របៀបប្រើប្រាស់:

- ១គ្រាប់ ១ថ្ងៃម្តង
- ចំពោះអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអាចប្រើ ១គ្រាប់ ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

Environmental Treatment Protocol

- ដើម្បីបំបែកប្រតិកម្មអាណូរូបស័រផ្សិតអ្នកត្រូវ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងបរិមាណ ផ្សិតដែលដកដង្ហើមចូលនិងចូលតាមមាត់. ភាគច្រើនបរិមាណតិចតួចរបស់ផ្សិតអាចគ្រប់គ្រង បានដោយប្រពន្ធការពាររបស់យើង។ បើកំរិតរបស់ផ្សិតមានចំនួនច្រើននៅក្នុងផ្ទះ ក្នុង ការិយាល័យធ្វើការ ឡាន នោះប្រពន្ធការពារមិនអាចទប់ទល់បាន ហើយរោគសញ្ញានិងកើត មានឡើង ដាច់ខាតអ្នកត្រូវតែរកប្រភពផ្សិតអោយឃើញ និងដកចេញជាបន្ទាន់។ ការជ្រើស រើសផលិតផលធម្មជាតិដើម្បីសំអាតផ្សិតគឺជាជំរើសល្អបំផុតជាងការប្រើគីមី។
- **ចំណាំ:** បើទោះជាចំនួនផ្សិតតិចតួចនៅក្នុងបរិស្ថានក៏ដោយ នៅពេលដកដង្ហើមដែលមានផ្សិត ចូលក្នុងច្រមុះនិងសួត ផ្សិតលូតលាស់លឿនជាងការសំអាតយកចេញ ប្រសិនបើយើងមិន បានសំអាតបរិស្ថានអោយបានស្អាតទេ យើងនឹងឈឺហើយជំងឺនិងកាន់តែធ្ងន់ពិបាកព្យាបាល។

ជំហានទី១: ការរកអោយឃើញប្រភពផ្សិត

- ជាដំបូងត្រូវរកអោយឃើញប្រភពផ្សិតនៅក្នុងផ្ទះ ឡាន រឺនៅកន្លែងធ្វើការដោយប្រើ **Mold Plate Test** ពិនិត្យនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងសើម កន្លែងធ្មុតិសជូរ រឺធ្មុតិសដូចដី។ ប្រើបានតាមរបៀប ការបង្ហាញដើម្បីធ្វើតេស្តនៅក្នុងផ្ទះ គ្រឿងសង្ហារឹម និងរបស់របរសំខាន់ៗផ្ទាល់ខ្លួន បន្ទាប់មកទុក រយៈពេល៥ថ្ងៃ។ ពេលយើងចាប់ផ្តើមពិនិត្យបាន គូសរង្វង់មូលនៅកន្លែងដែលមានផ្សិតដុះ។ ពេលធ្វើត្រឹមត្រូវមានផ្សិតដុះចំនួន៤រឺតិចជាងនៅក្នុងបានអាចបង្ករអោយឈឺបាន។ ប្រសិនបើ រកឃើញផ្សិតដុះច្រើន យើងអាចឈានទៅធ្វើតេស្តដោយប្រើ **Mycotoxin Test Kit** ឬ **Emma Test** ។ តេស្តនេះផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់សំរាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សិត ហើយនិងកំរិតជាតិពុល ខ្ពស់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងផ្ទះដែលអាចអោយឈឺបាន។ វាមិនសំខាន់លើផ្ទះថ្មីរឺចាស់ទេ អាចអោយឈឺ បានទាំងពីរលើផ្ទះមេរោគផ្សិត។ គ្រឿងសំណង់យកមកសាងសង់ផ្ទះ កំរាលព្រំ ការជម្រិះផ្ទះ គឺជាអាហារសំរាប់ផ្សិតដុះនៅពេលដែលមានសំណើមលើសពី៥០ភាគរយ។ ដូច្នេះជារឿងល្អ ក្នុងការធ្វើតេស្តនៅក្នុងផ្ទះសំបែងដើម្បីរកមេរោគផ្សិត។ បើក្នុងបាន បណ្តុះរកមេរោគផ្សិត ដុះចំនួន១ទៅ៣គឺជារឿងធម្មតា បើដុះផ្សិតចំនួន៥ប្រឈមនិងការមានជំងឺ ហើយបើផ្សិតដុះ ចំនួនច្រើនជាង១០ទៅគឺជាហានិភ័យជាពិសេសសំរាប់អ្នកដែលងាយឈឺ។

ជំហានទី២: ការព្យាបាលផ្សិត

- បើទោះជាបញ្ហាធំយ៉ាងណាក៏ត្រូវមានដំណោះស្រាយ គឺការកាត់បន្ថយការលូតលាស់ រឺ ការប្រមូលផ្តុំរបស់ផ្សិតដែលបណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធទឹក គឺការសំអាតដូចគ្នា។ កន្លែងមានទុរយោទិក ជ្រាបត្រូវយកចេញ ហើយផ្តាំសំលាប់ផ្សិតដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិងត្រូវយកមកប្រើដើម្បីសំអាតនៅទីកន្លែងដែលមានផ្សិតដុះ។

ជំហានទី៣: ការសំអាតនៅកន្លែងដែលមានផ្សិត និងសំភារៈផ្ទាល់ខ្លួន

- ស្រ្តាយបាញ់សំលាប់ផ្សិតដែលចេញជាផ្សែងប្រើបាញ់សំភារៈផ្ទាល់ខ្លួន កំរាលព្រំ គ្រឿងសង្ហារឹម ជាដើមនៅក្នុងផ្ទះគឺប្រើជាមួយ [EC3Mold Spray](#) រឺ ប្រើជាមួយ [EC3 Mold Solution Concentrate](#) លាយនៅក្នុងដបតាមការណែនាំ។ ការសំអាតបែបនេះធ្វើជាប្រចាំមួយដងក្នុងមួយអាទិត្យរឺញឹកញាប់ជាងហ្នឹងបើចំនួនផ្សិតមិនថយច្រើនទេ។ យើងអាចប្រើ [EC3 Sanitizer Fogger](#) ជាមួយ [Mold Solution Concentration](#) ដើម្បីព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ធំទូលាយ។ ការធ្វើនេះមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតសំរាប់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅពេលដែលយើងដឹងច្បាស់នៅទីតាំងផ្សិតដុះតាមរយៈការធ្វើតេស្តជាមួយ [Mold Plate Test](#)។ ការប្រើស្រ្តាយបាញ់ចំនួនពីរដង និងបាញ់ចេញជាចំហាយទឹកក្នុងបរិយាកាសអាចកាត់បន្ថយចំនួនផ្សិតភ្លាមៗបាន។ ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនមានផល១០០ភាគរយទេបើប្រភពបញ្ហានៅតែមានដូចជាទុរយោទិកលិច សំណើមនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតគ្មានចរន្តខ្យល់ចេញចូលល្អដែលជាកត្តានាំអោយផ្សិតដុះ លុះត្រាតែតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះព្រមគ្នាទើបអាចព្យាបាលផ្សិតបាន។
- របៀបនៃការប្រើ [EC3 Mold Spray](#): ប្រើបាញ់ចេញជាចំហាយទឹកនៅកន្លែងដែលមានផ្សិតដុះរួមទាំងឥដ្ឋ ជញ្ជាំង ពិដាន កំរាលព្រំ រឺ ផ្ទៃណាមួយដែលងាយដុះផ្សិត។ ពេលបាញ់ហើយទុកអោយស្ងួត។ ការបាញ់ចេញជាចំហាយទឹកនេះអាចប្រើបានញឹកញាប់តាមតំរូវការ។ បន្ទាប់ពីទុកអោយស្ងួតហើយ យើងអាចប្រើឧបករណ៍ ដើម្បីស្រូបយកកំទេចកំទីធ្លលីនិងផ្សិត ដើម្បីការពារការកុំអោយមានហុយផ្សិតចូលក្នុងបរិយាកាសវិញ។

• Protocol ព្យាបាលឡានដើម្បីកុំអោយមានផ្សិត

- **EC3 Mold Spray** សំរាប់ប្រើបាញ់ក្នុងឡានគ្រប់កន្លែងកន្លែងតូចជាដាច់ខាត កំរាលជើង ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ តាបឡូ ជាដើម។ ការបាញ់មួយដងក្នុងមួយអាទិត្យរឺច្រើនជាងហ្នឹងទៅតាមភាពកខ្វក់ របស់ឡាន។ អាចបាញ់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកំដៅ ម៉ាស៊ីនបន្ទុកខ្យល់ ដើម្បីការពារកុំអោយផ្សិត ដុះ។ យើងត្រូវស្គាល់ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលក្តៅ និងត្រជាក់ នៅក្នុងឡាន។ នៅពេលយើងបាញ់ ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្យល់វាសាយភាយចូលក្នុង sinuses របស់ឡាន។ យើងត្រូវឆែក cabin ច្រោះធូលី ហើយបាញ់ជាមួយ **EC3 Mold spray** រួចទុកអោយស្ងួត។ យើងគួរប្តូរ cabin ច្រោះ ធូលីរៀងរាល់៥ខែម្តង។
- យើងអាចប្រើ **EC3 Mold Spray** ទៅលើរបស់របរណាដែលមិនអាចបោកបានជាមួយម៉ាស៊ីន បោកខោអាវ ឬ របស់ណាដែលមិនអាចបោកគក់ជាប្រចាំបាន។ **EC3 Mold Spray** អាចប្រើ ជាមួយអាវភ្លៀង មួក កាបូបដៃ វ៉ាលី ស្បែកជើង កំរាលពួក កំរាលព្រំ និង របស់របរ ប្រើប្រាស់ ជាប្រចាំ។ កន្លែងក្មេងលែងញឹកញាប់គួរបាញ់ ដើម្បីការពារផ្សិតកុំអោយឆ្លងពីដៃទៅមាត់។

ជំហានទី៤៖

ប្រើទៀន EC3 Air Purification Candle៖

- ដុតទៀននៅកន្លែងស្រលះល្អ ប្រយ័ត្នកុំអោយមានការឆាបឆេះ និងកុំដើរចោលទៀនដែលមិនទាន់ពន្លត់
- ថ្ងៃដំបូងត្រូវដុតរយៈពេល៣ម៉ោងជាប់គ្នា
- ថ្ងៃបន្ទាប់ដុតរយៈពេល១ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ ដុតរាល់ថ្ងៃរហូតអស់ទៀន អាចដុត១ឆ្នាំ ៤ដង
- ចន្លោះពេលដុតយើងអាចប្រើ **Mold Spray** ដើម្បីសំអាត ១អាទិត្យម្តង
- កាត់បញ្ជ្រាមខ្មៅៗចោលមុននឹងដុតថ្ងៃបន្ទាប់

➤ លទ្ធផលពិសោធន៍បានបង្ហាញថា **EC3 air purification candle** គឺជាទៀនដែលអាចកាត់បន្ថយចំនួនផ្សិតអោយដល់សូន្យក្នុងរយៈពេល៣ម៉ោង ហើយការពិសោធន៍បានបង្ហាញថាទៀននេះអាចកំចាត់ mycotoxins ដែលបញ្ចេញពីមេរោគបាន។ ទៀននីមួយៗមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់បន្ទប់3X4ម ដូចនេះត្រូវដាក់ទៀនបន្ថែមនៅបន្ទប់ដែលធំជាងនេះ វាមានប្រសិទ្ធភាព22ម៉ោងចាប់ពីពេលដុត។

EC3 air purification candle ល្អបំផុតសំរាប់ពេលធ្វើដំណើរ ប្រើក្នុងពេលស្នាក់សណ្ឋាគារ ឬបន្ទប់ដែលមិនសូវប្រើប្រាស់។



សំរាប់ពេលធ្វើដំណើរ៖

- សណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ជាកន្លែងដែលសំបូរមេរោគ។ យក **EC3 mold spray** ទៅតាមដើម្បីបាញ់ខ្លើយ គ្រែ កំរាលពូក និងកន្លែងដែលយើងប៉ះពាល់ បន្ទាប់មកយក **EC3 air purification candle** ទៅដុតក្នុងបន្ទប់ដើម្បីសំលាប់មេរោគ និងបន្សាបជាតិពុលក្នុងខ្យល់។ វាកាន់តែល្អបើយើងប្រើ **Citridrops Nasal spray** ដើម្បីសំលាប់មេរោគដែលចូលក្នុងច្រមុះ និងប្រហោងឆ្អឹងមុខដែលធ្វើអោយយើងឈឺ។



ជំហានទី៥៖

សំអាតមេរោគនិងជាតិពុលរបស់មេរោគចេញពីសំលៀកបំពាក់ និងកន្លែងរស់នៅ៖

- គ្រប់ពេលដែលយើងចេញក្រៅ ខ្លួនយើងគឺបានប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគដែលមានក្នុងបរិស្ថាន និងគ្រប់កន្លែង។ គន្លឹះនៃការព្យាបាលគឺគ្រប់គ្រងនូវការប៉ះពាល់ទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាន ដូចនេះត្រូវបោកសំលៀកបំពាក់ និងក្រណាត់ដែលយើងគិតថាមានមេរោគ។
- **EC3 Laundry Additive** គឺផលិតឡើងដើម្បីកំចាត់មេរោគដែលសាប៊ូធម្មតាមិនអាចកំចាត់បាន ហើយអាចប្រើបានជាមួយសាប៊ូដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។
- **EC3 Laundry Additive** សំលាប់បានទាំងផ្សិត និងបាក់តេរី ហើយអាចកំចាត់ក្លិនអាក្រក់ ឬក្លិន ផ្លូវនៅលើកន្លែង សំលៀកបំពាក់ហាត់ប្រាណ និងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។ ក្លិនផ្លូវ និងក្លិន អាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងក្រណាត់ភាគច្រើនផលិតដោយពពួកបាក់តេរី និងផ្សិត។
- **EC3 Laundry Additive** គឺមិនមានបន្សល់ក្លិន មិនមានសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងធ្វើឲ្យមានក្លិនស្រស់ស្រាយពីធម្មជាតិ។
 - សេចក្តីលំអិតដែលទាក់ទងជាមួយបញ្ហាផ្សិតនិង សុខភាពមាននៅលើគេហទំព័រ www.sinusitiswellness.com
 - សូមកុំប្រើសារធាតុគីមី(អូសាវ៉ែល) ឬទឹកក្រអូប កំចាត់មេរោគនិងកំចាត់ក្លិន ព្រោះវា អាចធ្វើឲ្យមេរោគនិងជាតិគីមីសាយភាយក្នុងខ្យល់ និងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ សុខភាព។



ជំហានទី៦៖

- បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ផលិតផលខាងលើទាំងអស់ ត្រូវធ្វើតេស្តផ្សិតម្តងទៀត បើមិនទាន់ថយ ក្រោម៥ក្នុង១បាន ត្រូវព្យាបាលម្តងទៀត



ជំហានទី៧៖

- ដើម្បីរក្សាកុំឲ្យមានផ្សិតក្នុងបរិស្ថានរស់នៅ:
 - គួរប្រើទៀន **EC3 air purification candle** 2-4 ដង/ឆ្នាំ
 - គួរប្រើ **Mold spray** 1ដង/អាទិត្យ រឺ 2ដង/ខែ

